

# CLAVOS



**VILLACERO**

TODO EN ACERO

# CLAVOS

Diseñados para la industria de la construcción, fabricados bajo un proceso de trefilado de alambón con la más alta tecnología, usando alambón de alta calidad como materia prima; primero detallamos el calibre deseado de los clavos, posteriormente pasan a una máquina que los corta a la medida requerida, dándole forma a la cabeza y a la punta, y finalmente se les somete a una esmerada limpieza que los deja listos para su aplicación.

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en acero al carbón.
- Empaques en cajas de 25 kg.
- Clavos acomodados paralelamente.
- Puntas tipo diamante centrada, libres de rebaba y basura.
- Cumple con la norma NMX-B-505-CANACERO.

## USOS Y APLICACIONES

- Carpintería.
- Estructuras de madera.
- Tarimas.
- Casas de madera.
- Industria mueblera.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Especificaciones de clavo sin cabeza

LARGO		CALIBRE	DIÁMETRO		CLAVOS POR KILO
in	mm		mm	in	
2 1/2	63	11	3.05	0.12	275
2	51	12.5	2.51	0.099	496
1 1/2	38	14.5	1.93	0.076	1210

## Especificaciones de clavo con cabeza

LARGO		CALIBRE	DIÁMETRO		CLAVOS POR KILO
in	mm		mm	in	
5	127	6	4.88	0.192	62
4	101	7	4.50	0.177	77
3 1/2	89	8	4.11	0.162	105
3	76	10.5	3.25	0.128	190
2 1/2	63	11	3.05	0.120	260



PROCESOS CERTIFICADOS  
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015  
FM 35435



**CONTACTO**

**Correo electrónico:** [info@villacero.com](mailto:info@villacero.com)

**Línea nacional:** 01 800 220 4040

**Línea MTY:** (81) 8989 8901

**Correo electrónico internacional:** [expo@villacero.com](mailto:expo@villacero.com)

**Línea internacional:** +52 (81) 8151 5353