

CABALLETE (GALVANIZADO/PREPINTADO)



VILLACERO

TODO EN ACERO

CABALLETE

(GALVANIZADO/PREPINTADO)

Manufacturado con lámina galvanizada por inmersión en caliente, superando las normas de calidad y características requeridas, se fabrica de acuerdo a las necesidades del cliente.

CARACTERÍSTICAS


- Para perfil ondular o rectangular.
- Lámina estructural (LE33) en calibres: 26 y 28.
- Capa de Zinc: G90.
- Acabados en flor regular con tratamiento químico o galvanizado pintado.
- Se fabrica bajo las normas de calidad: NMX-B55, NMX-B9, ASTM-A-653 y ASTM-A-924.

USOS Y APLICACIONES

- Diseñado para cumbrera (parteaguas) de techos.

INFORMACIÓN TÉCNICA.

TIPO DE ACANALADO	CALIBRE	ANCHO	ALTURA	LARGOS
		cm	cm	m
Liso	26, 28, y 30	35	45.7	2.44 y 3.05
Rectangular	26 y 28	35	45.7	2.44 y 3.05



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo electrónico: info@villacero.com

Línea nacional: 01 800 220 4040

Línea MTY: (81) 8989 8901

Correo electrónico internacional: expo@villacero.com

Línea internacional: +52 (81) 8151 5353